

PRICE LIST

2025

価格表

ゴルフ場管理資材のことなら
株式会社 マイスター

I N D E X

年間施肥計画（ベントグリーン）・・・02p

年間計画（殺菌剤・殺虫剤・施肥 他）・・・04p

液肥、粉末液肥、リン酸資材、UVカット剤・・・06p

腐植酸資材、アミノ酸資材、微量要素資材・・・07p

ケイ酸資材、活性剤、鉄資材、微生物資材、分解資材・・・08p

グリーン用微生物資材、粒状肥料・・・09p

ICL社スペシャリティー肥料 他（旧スコツツ品）・・・10p

融雪剤、浸透剤、着色剤・・・12p

池浄化剤、展着剤、その他・・・13p

除草剤・・・14p

殺菌剤・・・20p

殺虫剤・・・26p

樹木用殺虫剤、マツクイムシ防除用樹幹注入剤、植物成長調整剤・・・30p

芝生種子、ソッド・・・32p

化成品・・・35p



















各種請負業務・・・36p

薬量と散布面積表、希釈倍数表・・・39p

年間施肥計画（ベントグリーン）

品 目	分 類	肥 料 成 分											1 月			2 月			3 月			4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月			㎡ 合計
		N	P	K	Ca	Mg	B	Fe	Mn	Zn	Si	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬								
芝太郎 1 号細粒	菌体入り有機化成	6	7	6		2													50																50										100 g				
総合ミネラル宝素(細粒)	土壌改良剤		0.7	2.9	2	2.67		6.37	0.22		58.15									50				50				50						50				50							250 g				
GT K ステップ	微細粒肥料	6		26		1			0.02													20																						20 g					
WSF 25-5-20	粉末液肥	25	5	20		0.07	0.01		0.01				2			2																												4 g					
ストレスバスター	バイオスティミュラント	7.5		1.5					0.01															2									2											4 ml					
NB30P	微生物入り肥料	4	30	6		5											2			2			2			2			2			2			2				2					16 g					
りんご Ca	カルシウム入り 微量要素	3		1	7.5	1.5		0.2	0.2	0.2							1		1	1		2			2		2		2		2		2			2			1						20 ml				
オリゴエイド	トレハロース+海藻			3		1																		2			2			2		2													8 g				
ビオグリーン	トレハロース+鉄							12.5				2			2			2																				2			2				10 g				
エコゾア腐植元 Kelp	腐植酸	0.01	0.01	4	0.04	0.04																1			1			1			1			1										5 ml					
洗浄王	土壌洗浄剤																			1			1			1			1			1				1								7 ml					
㎡単価（標準小売価格で計算）																																													¥ 268				

年間施肥成分量（ベントグリーン）

成 分				作 用	施肥量	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	㎡ 合計
三要素	N	チッソ	NH ₄ -N NO ₂ -N NO ₃ -N	生命維持に必要なタンパク質、ホルモン、葉緑素、ビタミン、酵素などの構成要素	月別量	0.50	0.50	3.14	0.17	1.34	0.29	0.20	0.14	0.29	3.14	0.03		9.74 g
					累計量													
							0.50	1.00	4.14	4.31	5.65	5.94	6.14	6.28	6.57	9.71	9.74	
	P	リンサン	P ₂ O ₅ H ₃ PO ₃	光合成、タンパク質合成、広範囲の植物成長と新陳代謝に必要	月別量	0.10	0.10	4.10	0.95	0.95	0.60	0.95	0.60	0.95	4.10	0.35		13.75 g
					累計量													
							0.10	0.20	4.30	5.25	6.20	6.80	7.75	8.35	9.30	13.40	13.75	
	K	カリ	K ₂ O	茎や根の細胞隔壁、タンパク、炭水化物、デンプン、糖の合成	月別量	0.40	0.40	3.14	1.60	6.83	0.27	1.71	0.24	1.72	3.14	1.46		20.91 g
					累計量													
							0.40	0.80	3.94	5.54	12.37	12.64	14.35	14.59	16.31	19.45	20.91	
中位要素	Ca	カルシウム	CaO	酵素の活性化、細胞隔壁の構成物質、細胞内の水分の動きに影響、細胞の成長と分裂に必要			0.15	1.23	1.15	0.15	1.30	0.15	1.15	0.15	1.08		6.51 g	
微量要素	Mg	マグネシウム	MgO	葉緑素分子の構成に必要不可欠、脂肪、糖、炭水化物を生産の植物酵素の機能				1.13	1.48	1.67	0.15	1.52	0.15	1.49	1.13	1.35		10.07 g
	B	ホウソ	B	細胞壁の組成、皮膜の維持、カルシウムの吸収、糖の代謝に必要		0.0002	0.0002											0.0004 g
	Fe	鉄	Fe	光合成に関与		0.25	0.25	0.25	3.19	3.19		3.19		3.19		3.44	0.25	17.2 g
	Mn	マンガン	Mn	光合成、呼吸、窒素の代謝のための酵素の活動に影響する					0.116	0.118	0.004	0.118	0.004	0.114	0.004	0.112		0.59 g
	Zn	亜鉛	Zn	酵素の構成要素、あるいはオーキシンを含むたくさんの酵素の機能の共同因子					0.006	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	0.002		0.036 g
Si	ケイ酸	Si・SiO	細胞壁に多く含まれる。水溶性ケイ素は植物の耐寒性、耐暑性の改善に効果をもつ					29.08	29.08		29.08		29.08		29.08			145.40 g

年間計画（殺菌剤）

		1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月								
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
病害発生時期																				炭疽病																	病害発生時期						
																																						葉枯病					
																																		ブラウンパッチ									
																															ダラースポット												
																																		ピシウム病									
GREEN								↑ グラステン水和剤	↑ ターフトップDF				↑ ダイブフロアブル							↑ タチガレン液剤 デイサイドフロアブル	↑ ガイア顆粒水和剤 サンブレイク液剤	↑ クインテクト 顆粒水和剤	↑ グリーンワーク WP	↑ パッチコロソ水和剤	↑ グラステン水和剤		↑ デイサイドフロアブル									GREEN							
TEEFWRH											セレントーフ顆粒水和剤 シバンバ PROフロアブル																		イカルガ 35 SC											TEEFWRH			
RH											セレントーフ顆粒水和剤 シバンバ PROフロアブル																					イカルガ 35 SC											RH

年間計画（殺虫剤）

1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月							
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬								
害虫繁殖時期										シバツトガ																														害虫繁殖時期
タマナヤガ																																	GREEN							
GREEN									テラフロアブル						ナイスイーグル SG																		GREEN							
TEEFW										テラフロアブル									ナイスイーグル SC						スティンガーフロアブル												TEEFW			
RH										グレモ SC テラフロアブル									ナイスイーグル SC						タフスティンガーフロアブル												RH			

年間計画（施肥 他）

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
T E E W				イデコンポ					グリーンスター モデナ シリーズ				T E E W
R H	ターフエバー (融雪剤)			グリーンスター		グリーンフィールド水和剤 (成長調整剤)			イデコンポ モデナ シリーズ				R H

液肥

商 品 名	規 格	価 格 (円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
液肥	ユニット リカーグリーン	12kg (10L)	19,000	6 - 5 - 5				有機 30	4 ～ 8ml
	ユニット リカーレッド	12kg (10L)	19,000	2.5 - 8 - 8				有機 25	4 ～ 8ml
	ラ・バーゼ	10L	10,000	7 - 2 - 3				微量要素、糖類	1 ～ 2ml

粉末液肥

粉末液肥	モデナ アフロディーテ	1kg×10	18,000	18 - 5 - 15	●					2～5g
	モデナ アルテミス	1kg×10	20,000	11 - 13 - 9	2					1～5g

リン酸資材

リン酸資材	スーパー M リン PK 細粒	12.5kg	7,000	0 - 35 - 5						12.5g
	NB30P	2kg×5	35,000	4 - 30 - 6	5					2g
	P K インパクト	10L	35,000	3 - 30 - 15						1 ～ 2ml

UVカット剤

UVカット剤	インターセプト	500ml×10	50,000							0.1～0.5ml

商 品 名		規 格	価格(円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
腐植酸資材	エコゾア腐植元 Kelp	5 L × 4	48,000	0.01 - 0.01 - 4	0.04	0.04	●	●	腐植酸 8.8、微量要素	2ml
				液体フミン酸、海藻エキス						
	エコゾア腐植元 リキッド	5 L × 4	47,000	0.13 - 0.04 - 6	0.03	0.03		●	腐植酸 18、微量要素	2ml
				液体フミン酸						

腐植酸資材

アミノ酸資材	バイソンパワー	2kg×9	43,000	8 - 0 - 2				●		1 ～ 2g
	ボニートスター	1L×10	23,000	6 - 2 - 1				●	微量要素	1 ～ 2ml
	M S - Z E R O	12kg×2	37,500	2 - 6 - 5				●	微量要素	1 ～ 3ml

アミノ酸資材

微量要素資材	エコゾア マリーンエイド	200g×20	40,000			●	●		微量要素、糖類	0.25g
	オーガニック Mg	18L (20kg)	22,000	4 - 0 - 2			0.3		微量要素、糖類	2 ～ 4ml
	アルゲライザー	1kg×12	59,760	7 - 4 - 3	●		●	●	微量要素	0.25～1g
	TG ケルプ マルチ微量要素	5L×2	21,700	3.9 - 0 - 1	●		●		微量要素	2 ～ 3ml
	りんご Ca	20L 10L	26,000 13,500	3 - 0 - 1	1.5	7.5	0.2		微量要素	1 ～ 2ml
	Always G	2kg×10	25,000	5 - 0 - 0	16		0.7		微量要素、糖類	1 ～ 2 g
	ピタリ G1	1L × 10 5L × 3 10L × 2	21,000 27,000 36,000	0.44 - 0.17 - 8.2	●	●	●		全糖36.3、他	1 ～ 5 ml

微量要素資材

商 品 名		規 格	価 格 (円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (㎡)
ケイ酸資材	総合ミネラル宝素 （細粒）	20kg	2,600	0 - 0.7 - 2.9			6.4		微量元素	50～100g
				珪酸質 58%を主体に、その他微量元素を含む天然鉱物質土壌改良剤						
	ミネラルマイスター （粒）	20kg	2,200	0 - 0.7 - 2.9			6.4		微量元素	50～100g
				珪酸質 58%を主体に、その他微量元素を含む天然鉱物質土壌改良剤						

活性剤	アクアビュー 10	10L キュービター	34,000					●		0.125 ～ 1ml
				天然アミノ酸 100%						
	オリゴエイド	1kg×20	48,000	0 - 0 - 3	1				微量要素、糖類	2g
				トレハロース剤＋海藻						
	ミネバイオ S	10L	23,000							1.33ml
				酵母菌 12.8、放線菌 4.5、バチルス菌 3.7、天然ミネラル群 1.5%						

鉄資材	イデターフ	5kg×4	25,000	0.08 - 0.09 - 0.27			16.7		ケイ酸 24	1 ～ 5g
				ケイ酸がストレスに強い丈夫な芝を育てる水和タイプの土壌改良剤						
	グリーンアース	20L	17,000		●		●	●	糖類	5 ～ 8ml
				活力剤						
	バイオグリーン	1kg×20	48,000				12.5		微量元素、糖類	2g
				トレハロース剤＋鉄						
	バイオプラス	1 L × 10	40,000				25		微量元素、糖類	1 ～ 2ml
				活性酸素による発根刺激と抗菌作用						

微生物資材・分解資材	ターフリセッター	200g×20	108,000							0.08～0.1g/m ²
				バチルス属細菌。芝生のサッチを強力に分解						
	バイオシュート EX	500g×10	85,000						糖類	0.2～0.4g
				バチルス菌（生芽胞）：5×10 ⁹ CFU/g 配合 サッチ分解促進資材						
	マイコジェル	250ml	14,650							0.1～0.2ml
	500ml	28,540		特定菌種を純粋培養したジェル状資材には菌根・菌糸・孢子を含有						

商 品 名		規 格	価格(円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
グリーン用	芝太郎 1 号 細粒	20kg	4,500	6 - 7 - 6	2					30g
				芝生専用有機化成肥料						
	芝太郎 SF-85	500g×6	54,000							0.15~0.5g
				トリコデルマ菌、ペニシリウム、アスペルギルス菌入り						

※ セットで使用を推奨します。

グリーン用	グリーンスター 細粒	15kg	3,600	4 - 2 - 4						20g
				動物性有機 40%、植物性有機 11%						
	マイクロユニット	20kg	4,000	4 - 2 - 4					有機 60	30～60g
				アミノ酸、黒皮粒、腐植酸醗酵微生物菌配合						

F W、T E E、R H 用	イデコンポ EV	20kg	6,000	10 - 2 - 4	0.7				腐植酸 22	30g
				2 種類のバチルス菌で病原菌への拮抗作用とサッチ分解能力が向上						
	グリーンスター	15kg	3,500	5 - 3 - 4						30 ～ 50g
				動物性有機質 40%、植物性有機質 11%						
	モデナ UF 77/UF77MG	20kg	7,750	22 - 5 - 11					UF17	15 ～ 40g
				メチレン尿素（UF 17%）と化成肥料を配合した緩効性窒素入り肥料						
	モデナ UF 60R	20kg	7,550	23 - 6 - 7					UF13.8	15 ～ 40g
				メチレン尿素（UF 13.8%）と化成肥料を配合した緩効性窒素入り肥料						
	モデナ エコニック 30	20kg	3,700	8 - 8 - 8					有機 30	30～60g
				有機含有の化成肥料						
	モデナ エコニックファイン	20kg	4,000	8 - 8 - 8					有機 30	30～60g
				有機含有の化成肥料。細粒品						
	モデナ エコニック X	20kg	3,900	10 - 10 - 10	2				有機 10	30～60g
				有機含有の化成肥料						
	モデナ エコニックライツ	20kg	3,600	8 - 2 - 5					有機 30	30～60g
				有機含有の化成肥料						
	ユニット II	20kg	4,200	7 - 2 - 4					有機 60	20～50g
				アミノ酸、黒皮粒、腐植酸醗酵微生物菌配合						

商 品 名		規 格	粒径(mm)	価格(円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
グリーン用粒肥	GT グリーنز	20kg	0.7～1.4	20,600	21- 5 - 10	●	●	●		微量元素	10 ～ 25g
					多種類の微量元素を含み、サンドグリーンに効果的						
	GT N・K	20kg	0.7～1.4	20,400	18- 0 - 18	●					10 ～ 25g
					窒素、カリとも緩効性、バランスの良い肥料						
	GT ハイ K グリーン	20kg	0.7～1.4	20,800	14- 0 - 25	●	●	●		微量元素	10 ～ 25g
					緩効性カリ含有で各種抵抗性向上させる						
グリーン用粒肥	GT スーパーグリーン	20kg	0.7～1.4	18,600	15- 0 - 15	●	●	●		微量元素	10 ～ 25g
					アンモニア性窒素を多く含み、素早い緑色向上に優れる						
	GT K ステップ	20kg	0.7～1.4	21,400	6- 0 - 26	●	●	●		微量元素	10 ～ 25g
					暑くなる前、寒くなる前の施肥の必需品						
	GT スターター	20kg	0.7～1.4	21,800	18- 20 - 5	●	●			微量元素	10 ～ 25g
					播種時・張芝時、傷んだ芝生の回復の必需品						
微量元素	ステップハイマグ	20kg	0.7 ～ 2.0	20,600		●	●	●		微量元素	7 ～ 11g
					粒状総合微量元素材						
フェアウェイ用粒肥	SB ポリ S 細粒	25kg	0.85～2.0	19,900	21- 5 - 13		●				15 ～ 25g
					全 N の 73%、全 K の 27% がコーティング						
	ポリ S プロターフ	25kg	1.3～2.5	14,400	21- 5 - 6	●	●			微量元素	15 ～ 25g
					全 N の 25%がコーティング。天然鉱物「ポリヘライト」混合						
フェアウェイ用粒肥	ポリ S プロターフ N・K	25kg	1.3～2.5	13,700	15- 5.5 - 15	●	●				15 ～ 25g
					全 N の 25%がコーティングされ、カリを含む						
	ポリ S プロターフ ハイ K	25kg	1.3～2.5	13,400	13.5- 5 - 20	●	●			微量元素	15 ～ 25g
					全 N の 25%がコーティングされ、カリを多く含む						
粉末液肥	スポーツマスター ハイ N	15kg		20,700	35- 0 - 14			●			1 ～ 4g
					窒素成分が高く、キレート化された鉄が配合						
	スポーツマスター ハイ K	15kg		24,300	14.5- 0 - 42			●			2 ～ 5g
					カリ成分が高く、キレート化された鉄が配合						
粉末液肥	スポーツマスター スプリング & サマー	15kg		22,000	27- 5 - 18			●		微量元素	1 ～ 5g
					各種微量元素がバランス良く配合						

商 品 名		規 格	粒径(mm)	価格(円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
浸透剤	H2 プロ トライスマート	5 L × 4		160,800							1 ～ 2.5ml
					6 種類の界面活性剤を含み、素早く浸透。多方向						
活性剤	ストレスバスター	10 L × 2		48,250	7.5- 0 - 1.5			●		●	2.5 ～ 5ml
					アミノ酸、糖類、微量元素に湿潤剤も含むバイオスティミュラント						
ハイポネックス粉末液肥	WSF 25-5-20	10kg		12,500	25- 5 - 20	●		●		微量元素	1 ～ 5g
					年間を通じての標準肥料としてお勧め						
	WSF 30-10-10	10kg		12,200	30- 10 - 10	●		●		微量元素	1 ～ 5g
					窒素を多く含み、窒素供給が経済的						
	WSF 12-0-17+Ca	10kg		11,600	12- 0 - 17	●	●	●		微量元素	1 ～ 7g
					CaO 補給、カリウムが多く丈夫な芝生に効果大						
ハイポネックス粉末液肥	WSF 15-30-15	10kg		14,200	15- 30 - 15					微量元素	1 ～ 5g
					リン酸を多く含み、根の伸長を促進						
微生物資材	ソイルカルチャー	10L		20,700	0.5- 0.5 - 0.5						2 ～ 4ml
					微生物を特殊な条件で発酵・培養した液体資材						
バイオスティミュラント	ボンバルディア	1L×12 20L		30,480 43,590	8-1.3-0.5未満		●	●	●	微量元素	0.5 ～ 1.0ml
					植物原料由来の有機活力液肥。フルボ酸を 23% 含む						
	ライゾー	1kg		13,940	8- 4 - 0				●		0.1 ～ 0.2g
					粉末タイプ根張り促進型肥料。アミノ酸 58%・糖類・ビタミン含有						
バイオスティミュラント	グリベテン	1L			3- 0 - 0.4				●		0.2 ～ 0.4ml
					グリシンベタイン、Ca・B の相互作用でストレス耐性を高める						
散布機	アキュプロ 2000	1 台		231,000	回転式。ホッパー容量 46 L ヘリカルコーン(らせん円錐形散布盤)装着でムラのない散布						
	S S 2	1 台		279,000	ドロップ式。ホッパー容量 46 L ステンレス製のホッパーで耐久性抜群						

融雪剤

商品名	規格	価格(円)	N - P - K	Mg	Ca	Fe	アミノ酸	その他	使用量 (m ²)
融雪剤	ターフエバー	20kg	40,000						500～2000 倍
				液体融雪剤					
	SR ブラック	18L	13,000						200 ～ 600 倍
				液体融雪剤					

浸透剤

浸透剤	シャワーゾーン	5L×4	88,800						2 ～ 3ml
				土壌のケアと水のケアをバランスよく配合した総合浸透剤					
	洗浄王	1L×10	33,000						0.5 ～ 2ml
				土壌状態をリセットするための土壌洗浄剤					
	テララ	5 L × 2	25,000						1 ～ 2ml
				天然系の浸透剤で根や土壌を傷めません					

着色剤

商 品 名		用 途	規 格	価格(円)	使用方法	備 考
着色剤	フルグリーン G-20	グリーン用 着色剤	10kg	27,000	50～200 倍	アクリル樹脂系着色剤
	フルグリーン S	グリーン用 着色剤	10kg	27,000	100～200倍	アクリル樹脂系着色剤、濃緑。経済的
	ターフグリーン BG	グリーン用 着色剤	10kg×2	28,400	50～80 倍	エマルジョン樹脂
	ターフグリーン KG	日本芝用着色剤	10kg×2	28,400	50～80 倍	アクリル系樹脂
	ターフグリーン SG II	日本芝用着色剤	10kg×2	28,400	50～80 倍	濃色。SG の樹脂を変更、増量
	True Blue EZソルパック	池用着色剤	150g×6	43,600	1 袋	水溶性の袋(イージーパック)を直接池に投入。1 袋で約1,250㎡の水をカバー
	Jet Black EZソルパック	池用着色剤	150g×6	43,600	1 袋	水溶性の袋(イージーパック)を直接池に投入。1 袋で約1,250㎡の水をカバー

池浄化剤

商 品 名		粒 度	規 格	価格(円)	特 徴	使用 方法
池 浄 化 剤	セラクリーン 顆粒	1.2 ～ 4 mm	20kg	4,500	池の水環境を整え、水が透明に。 堆積物が減少します。	1000m ² あたり 100～200kg を散布
	セラクリーン 粉末	1.2 mm 以下	20kg	4,300		
	セラクリーン 微粉末	セラクリーン粉末をさらに細かくしたもの	20kg	4,700		1000m ² あたり100～200kg を散布 アオコや濁りがある場合に適用
	セラクリーン TBX	セラクリーン顆粒を円筒形に固めた固形物	350g×50	16,000		クレークや滝の吐き出し口に有効 池で使用する場合は1ケースで100m ² 相当

展着剤

商品名	農薬登録番号	用 途	規 格	価格(円)	使用方法	備 考
展着剤	アイヤーエース 第 23072 号	展着剤	500ml×20	19,320	5000 ～ 10000 倍	消泡展着剤
	アグラー 第 17188 号	展着剤	500ml×20	13,720	5000 ～ 10000 倍	
	アプローチ BI 第 15763 号	機能性展着剤	500ml×20	26,600	500 ～ 1000 倍	高機能で浸透力が高い。比重が重いので、粒で落としたい場合に適す
	グラミン S 第 10972 号	除草剤専用展着剤	500ml×20	10,400	3333～20000倍	消泡剤入り展着剤
	サーファクタント WK 第 7019 号	除草剤専用展着剤	500ml×20	26,000	200 ～ 1000 倍	非イオン性。除草剤専用展着剤
	ササラ 第 22156 号	湿展性展着剤	500ml×20	24,520	2000 ～ 4000 倍	消泡性があり湿展性も高い展着剤
	ハイテンパワー 第 20481 号	機能性展着剤	100ml×60	24,000	5000～10000倍	少量で効果がある
	ペタン V 第 14931 号	展着剤	10L×2	29,108	200 ～ 400 倍	固着性にすぐれ、雨による薬剤の流亡をふせぎ、効果を高める
	まくぴか 第 21216 号	展着剤	100ml×20 500ml×20	14,600 66,880	3000～10000倍	シリコン系展着剤

その他

その他	サンプアート	芝用識別剤	400g×25	58,000	1500～4000倍	薬剤・肥料の重複散布ムラが確認できる
	シリコンオイル	泡消剤	1kg×15	65,700	適量	食品添加物なので安全で機械も傷めない 緑色の芝生が蘇る。エマルジョン樹脂

推奨除草剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

スズメノカタビラに高い除草効果

アダッシュ顆粒水和剤

シンジェンタ ジャパン株式会社

ヒメクダ・ハマスゲに安定して長く効く

アップデート

アグロ カネショウ株式会社

一年生雑草にすぐれた効果

イデトップフロアブル

株式会社 エス・ディー・エス バイオテック

芝生用土壌処理型除草剤

コンクルード顆粒水和剤

株式会社ニッソーグリーン

低薬量・低コストで高効果

シバゲンDF

石原バイオサイエンス株式会社

安定した土壌処理層により抜群の除草効果

バリケードフロアブル

シンジェンタ ジャパン株式会社

HERBICIDE

除草剤

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価格(円)	薬 量 / ㎡	単 価 / ㎡ (円)	人畜 毒性	有 効 雑 草 種					
								一年生		多年生		そ の 他 ・ 備 考	
								広葉	イネ科	広葉	イネ科		
アダッシュ顆粒水和水 第 24218 号	プロピザミド 50	酸アミド系	1kg×10	87,720	0.3 ～ 0.5g	2.63 ～ 4.39	普	●	●			スズメノカタビラ発生前～発生初期 ※散布工事使用時のみの販売	
イデトップフロアブル 第 19758 号	トリアジフラム 30	トリアジン系	500ml×4	94,000	0.075 ～ 0.15ml	3.53 ～ 7.05	普	●	●			スズメノカタビラ 3 葉期まで	
カーブ S C 第 22946 号	プロピサミド 36	酸アミド系	1 L × 10	112,000	0.4 ～ 0.6ml	4.48 ～ 6.72	普		●				
カソロン粒剤 6.7 第 14217 号	DBN 6.7	ニトリル系	3kg×8	23,832	6 ～ 15g	5.96 ～ 14.90	普	●	●	●			
カペレン粒剤 2.5 第 17159 号	DBN 2.5	ニトリル系	5kg×4	19,220	8 ～ 10g	7.69 ～ 9.61	普	●	●	●		ハマスゲ、ヒメクグ	
キレダー 第 13870 号	ACN	ナフトキノン系	500g×20	115,440	2 ～ 4g	23.09 ～ 46.18	普					コケ類、藻類	
グラメックス水和水剤 第 15443 号	シアナジン 50	トリアジン系	200g×50	114,450	0.2 ～ 0.4g	2.29 ～ 4.58	普	●	●			土壌兼茎葉処理剤	
コンクルード顆粒水和水剤 第 22375 号	フルポキサム 50	トリアゾロカルボキサミド系	500g×10	143,000	0.15 ～ 0.3g	4.29 ～ 8.58	普	●	●				
シバッチ乳剤 第 22791 号	S-メトラクロール 83.7	クロロアセトアミド系	1L×6	53,550	0.2 ～ 0.4ml	1.79 ～ 3.57	普	●	●			ヒメクグ ※散布工事使用時のみの販売	
ターザインプロ DF 第 21088 号	イソキサベン フロラスラム 60 4	酸アミド系 トリアゾロピリミジン	100g×20	119,200	0.03 ～ 0.05g	1.79 ～ 2.98	普	●	●	●		土壌兼茎葉処理剤	
タフラー乳剤 80 第 20781 号	ブタミホス 80	ホスホロアミデート系	1L×10	96,900	0.3 ～ 1.2ml	2.91 ～ 11.63	普	●	●			キク科は無効	
ディクトラン乳剤 第 17811 号	ジチオピル 32	ピリジン系	500ml×10	190,900	0.075 ～ 0.3ml	2.86 ～ 11.45	普	●	●			ヤハズ	
バイザー水和水剤 第 20396 号	ジチオピル 40	ピリジン系	500g×4	98,400	0.05 ～ 0.2g	2.46 ～ 9.84	普	●	●				
ハプーン乳剤 第 20059 号	アラクロール 43	酸アミド系	2L×6	56,460	0.6 ～ 1.2ml	2.82 ～ 5.65	普	●	●			ヒメクグ	
バリケードフロアブル 第 22082 号	プロジアミン 40.7	ジニトロアニリン系	500ml×10	116,000	0.125 ～ 0.25ml	2.9 ～ 5.8	普	●	●			※散布工事使用時のみの販売	
ポアキュア 第 23809 号	メチオゾリン 25	イソキサゾール系	100ml×10	129,000	0.2 ～ 0.4ml	25.8 ～ 51.6	普		●			グリーン用スズメノカタビラ専用剤	

アルテリア水和水剤 第 24083 号	フマル酸	80	(E)-2- ブテン二酸	500g×12	21,000	2 ～ 3g	7.0 ～ 10.5	普							かさ枯病、藻類
キレダー 第 13870 号	ACN	25	ナフトキノン系	500g×20	115,440	2 ～ 4g	23.09 ～ 46.18	普							コケ類、藻類
ポンドサロン	枯草菌		バチルス属菌	400g×10	60,000	1.6g	24								500 ㎡に 2 パック投入

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価 格（円）	薬 量 / ㎡	単 価 / ㎡（円）	人畜 毒性	有 効 雑 草 種					
								一年生		多年生		そ の 他 ・ 備 考	
								広葉	イネ科	広葉	イネ科		
アグリーン顆粒水和剤 第 22358 号	ピラゾスルフロンエチル 70	スルホニルウレア系	50g×20	132,000	0.02 ～ 0.03g	2.64～3.96	普	●		●		ヒメクグ、ハマスゲ	※散布工事使用時のみの販売
アシュラスター液剤 第 23081 号	アシュラム 30 MDBAカリウム塩 3.3	酸アミド系 芳香族カルボン酸系	1L×12	51,000	0.45 ～ 0.75ml	1.91 ～ 3.19	普	●	●			マメ科	※散布工事使用時のみの販売
アップデート 第 24627 号	イマザキン 19	イミダゾリノン系	1L×10	85000	0.2 ～ 0.5ml	1.7～4.25	普	●				ヒメクグ、ハマスゲ、チドメ	
アルテミストフロアブル 第 23059 号	アトラジン 43.9 メソトリオン 4.4	トリアジン系 トリケトン系	500ml×10	92,400	0.06～0.2ml	1.11～3.70	普	●	●			ウラジロチチコグサ	※散布工事使用時のみの販売
アルテミスト KAI フロアブル 第 24874 号	アトラジン 43.9 メソトリオン 2.6	トリアジン系 トリケトン系	500ml×10	104,000	0.06～0.2ml	1.25～4.16	普	●	●			ウラジロチチコグサ	※散布工事使用時のみの販売
一本締液剤 第 22169 号	メコプロップPカリウム塩 52	フェノキシ系	1L×10	68,930	0.2 ～ 0.5ml	1.38 ～ 3.45		●		●		スギナ、チドメにも少量で高活性	
MIC エンドタール K 液剤 第 23994 号	エンドタールニカリウム塩 2.11		2L×6	53,820	1～12ml	4.49～53.82	普		●		●	スズメノカタビラ	
グラッチェ顆粒水和剤 第 20393 号	エトキシスルフロン 60	スルホニル尿素系	100g×6	75,900	0.015 ～ 0.075 g	1.9 ～ 9.49	普	●		●		ハマスゲ、ヒメクグ、チドメ、多年生カヤツリグサ 西洋芝にも安全、土壌兼茎葉処理剤	
グリーンアージラン液剤 第 22788 号	アシュラム 37	酸アミド系	1L×12 5L×4	45,600 76,000	0.4 ～ 1.25ml	1.52～4.75	普	●	●		●		
クロロ IPC 乳剤 第 7693 号	IPC 45.8	カーバメート系	300ml×20	18,020	0.4 ～ 0.6ml	1.2 ～ 1.8	普	●	●				
ザイトロンアミン液剤 第 14673 号	トリクロピル 44	フェノキシ系	1L×10	100,320	0.2 ～ 0.6ml	2.01 ～ 6.02	普	●		●		クローバー、チドメグサ、クズ、キク科	
シバゲン DF 第 22150 号	フラザスルフロン 25	スルホニル尿素系	100 g×3 20 g×15	55,500	0.01 ～ 0.04 g	1.85 ～ 7.4	普	●	●	●		ハマスゲ、ヒメクグ、土壌兼茎葉処理剤	
芝用エコパート FL 第 22300 号	ピラフルフェンエチル 2	フェニルピラゾール系	500ml×4	30,000	0.1 ～ 0.6ml	1.5 ～ 9	普	●	●	●		コケ類	
バンベル D 液剤 第 22303 号	MDBAジメチルアミン 50	芳香族カルボン酸系	1L×10	148,000	0.1 ～ 0.2ml	1.48 ～ 2.96	普	●		●		牧草のギシギシ防除に卓効	
ブロードスマッシュ SC 第 20315 号	フロラスラム 4.5	トリアゾロピリミジン系	250ml×12	135,240	0.02 ～ 0.08ml	0.9～3.61	普	●		●		西洋芝に安全	
モニュメント顆粒水和剤 第 21948 号	トリフロキシスルフonatリウム塩 75	スルホニルウレア系	7.5g×12	102,960	0.003 ～ 0.006 g	3.43～6.86	普	●	●	●	●	スズメノヒエ、チガヤ、ヒメクグ	※散布工事使用時のみの販売
ワンサイド P 乳剤 第 20123 号	フルアジホップP 17.5	フェノキシ系	500ml×20	100,320	0.15ml	1.5	普		●		●		
2,4-Dアミン塩 第 7698 号	2,4-PAジメチルアミン塩 49.5	フェノキシ系	2L×10	54,600	1 ml	2.73	普	●		●			

エイトアップ液剤 第 18815 号	グリホサートイソプロピルアミン塩 41	アミノ酸系	500ml×20 1L×12 5L×4	29,200 34,620 57,100	0.25 ～ 2ml	0.73～5.84 0.72～5.77 0.71～5.71	普	●	●	●	●	根まで枯らす
クサクリーン液剤 第 19929 号	グリホサートイソプロピルアミン塩 41	アミノ酸系	1L×12 5L×4	55,140 88,860	0.25 ～ 2ml	1.15～9.19 1.11～8.89	普	●	●	●	●	根まで枯らす

推奨殺菌剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

総合殺菌剤

ガイア顆粒水和剤

株式会社エムシー緑化

ローテーション散布に最適

グリーンワークWP

石原バイオサイエンス株式会社

葉枯病殺菌剤

ツインサイドDF

北興産業株式会社

チオファネートメチル、メトコナゾール殺菌剤

トップバスター顆粒水和剤

株式会社ニッソーグリーン

ダラースポット病に高い効果

ディサイドフロアブル

株式会社ニチノー緑化

ピシウム防除

ランマンPフロアブル

石原バイオサイエンス株式会社

F U N G I
C I D E

殺菌剤

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価格(円)	薬 量 / ㎡	単 価 / ㎡ (円)	人畜 毒性	希 釈 倍 率 水 量 / ㎡	適 用 病 害											そ の 他
									ダ ラ ー	ヘ ル ミ ント	カ ー ブ ラ リア	炭 疽 病	テ イ ク オ ール	リ ン グ	ブ ラ ウ ン	ラ ー ジ	春 ハ ゲ	ビ シ ウム 病		
アルテリア水和剤 第 24083 号	フマル酸 80	(E)-2- ブテン二酸	500g×12	21,000	2～3g	7.0～10.5	普	250～500 倍 0.5～1L												かさ枯病、藻類
イカルガ 35SC 第 20585 号	チフルザミド 35	カルボキシアミド剤	500ml×10	109,020	0.15～0.3ml	3.27～6.54	普	1000～4000 倍 0.3～1L						●	●	●	●			雪腐小粒菌核病
オーソサイド水和剤 80 第 21292 号	キャプタン 80	フタルイミド系	1kg×10	34,550	1～6.72g	3.46～23.22	普	300～800 倍 1～2L							●					赤焼病
ガイア顆粒水和剤 第 22211 号	ペンチオピラド 50	SDHI	250g×6	81,000	0.125～0.25g	6.75～13.50	普	400～2000 倍 0.1～0.5L	●		●	●		●	●	●	●			雪腐小粒菌核病
キノンドー粒剤 第 13974 号	有機銅 10	有機銅剤	20kg	22,632	20g	22.63	普													雪腐病
クインテクト顆粒水和剤 第 23894 号	ピカルブトラゾクス 20	テトラゾリルオキシム系	500g×4	62,800	0.25～0.5g	7.85～15.7	普	200～2000 倍 0.1～0.5L										●		赤焼病
グラステン水和剤 第 15940 号	イソプロチオラン 20 フルトラニル 25	ジオチラン類 酸アミド系	1kg×10	68,000	2～33.5g	13.6～227.8	普	100～600 倍 0.2～10L		●	●			●	●	●	●			紅色雪腐病、さび病、雪腐小粒菌核病、 いもち病
グラステン粒剤 第 17008 号	イソプロチオラン 4 フルトラニル 5	ジオチラン類 酸アミド系	10kg×1	12,000	15～60g	18～72	普							●		●				雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病
グランサー水和剤 第 15761 号	トルクロホスメチル 75	有機リン系	1kg×10	106,700	0.7～2g	7.47～21.34	普	200～1000 倍 0.2～1L								●	●			イエローパッチ、象の足跡、 雪腐小粒菌核病
グリーンワーク WP 第 22825 号	シアゾファミド 20 ポリオキシシンド亜鉛塩 9	シアゾイミダゾール系 抗生物質	250g×8	68,800	0.25g	8.6	普	400～2000 倍 0.1～2.5L				●			●			●		赤焼病
クロステクト水和剤 第 23529 号	マンゼブ 65 ミクロブタニル 2	ジチオカーバメート系 EBI 剤	1kg×10	33,000	1～3g	3.3～9.9	普	125～250 倍 0.25～0.5L	●		●	●							●	藻類発生初期
サンブレイク液剤 第 22170 号	ヒドロキシイソキサゾール16.5	イソキサゾール系	500ml×20	67,800	1～2ml	6.78～13.56	普	50～500 倍 0.1～0.5L											●	赤焼病
シバンバ PRO フロアブル 第 24180 号	アゾキシストロビン 18 ヘキサコナゾール 15.3	ストロビルリン系 EBI 剤	1L×10	98,000	0.4ml (推奨)	3.92	普	250～666 倍 0.1～0.2L	●		●					●	●			立枯病、ネクロティックリングスポット、象の足跡 ※適用は日本芝のみ ※散布工事使用時のみの販売
シバンバフロアブル 第 21507 号	アゾキシストロビン 18.2 シプロコナゾール 7.3	ストロビルリン系 EBI 剤	500ml×10	72,420	0.25ml (推奨)	3.62	普	666～1000 倍 0.2L	●							●	●			※適用は日本芝のみ ※散布工事使用時のみの販売
セレンターフ顆粒水和剤 第 20068 号	ペンシクロン 50	フェニルウレア系	1kg×10	80,700	0.5g	4.04	普	1000 倍 0.5L								●				
ターフトップ D F 第 20135 号	クレソキシムメチル 40	ストロビルリン系	500g×10	75,600	0.2～1g	3.02～15.12	普	1000 倍 0.2～1L		●	●	●	●	●	●	●	●	●		さび病、雪腐小粒菌核病、象の足跡、 イエローパッチ
ダイブフロアブル 第 21506 号	アゾキシストロビン 18.2 ジフェノコナゾール 11.3	ストロビルリン系 トリアゾール系	500ml×4	67,200	0.3～0.5ml	10.08～16.8	普	167～2000 倍 0.05～1L	●			●		●	●				●	雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病 ※散布工事使用時のみの販売
ダコグリーン顆粒水和剤 第 23062 号	チウラム 30 T P N 50	ジチオカーバメート系 クロロニトリル系	1kg×10	38,500	2～4g	7.7～15.4	普	500 倍 1～2L		●					●					

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価格(円)	薬 量 / ㎡	単 価 / ㎡ (円)	人畜 毒性	希 釈 倍 率 水 量 / ㎡	適 用 病 害											
									ダ ラ ー	ヘ ル ミ ント	カ ー バ マ メ ー ト	炭 疽 病	テ ィ ク オ ー ル	リ ン グ	ブ ラ ウ ン	ラ ー ジ	春 ハ ゲ	ビ シ ム ム 病	そ の 他	
タチガレン液剤 第 10331 号	ヒドロキシイソキサゾール 30	イソキサゾール系	500ml×20	83,200	2 ～ 4ml	16.64 ～ 33.28	普	500 ～ 1000 倍 2L											赤焼病	
タフシーバフロアブル 第 19577 号	ペンシクロン 15 テブコナゾール 10	フェニルウレア系 EBI 剤	1L×12	99,600	1ml	8.3	普	500 ～ 1000 倍 0.5 ～ 1L	●	●	●	●		●	●	●	●			
ツインサイドDF 第 21279 号	イミベンコナゾール 30	EBI 剤	200g×6	39,660	0.04 ～ 0.2g	1.32 ～ 6.61	普	2500 ～ 5000 倍 0.2 ～ 0.5L	●	●	●									
ディサイドフロアブル 第 24005 号	ピラジフルミド 20	SDHI	500ml×4	72,000	0.13 ～ 0.25ml	4.68 ～ 9.00	普	200 ～ 2000 倍 0.05 ～ 0.5L	●		●	●			●		●		イエローパッチ、象の足跡、 ネクロティックリングスポット、ドレクスレラ葉枯病	
ドウグリン水和剤 第 17832 号	8-ヒドロキシキノリン 80	有機銅剤	1kg×10	68,120	1.6 ～ 4g	10.90 ～ 27.25	普	250 ～ 500 倍 1L		●	●		●		●				紅色雪腐病、かさ枯病、褐条病、 雪腐小粒菌核病、藻類	
トップグラス顆粒水和剤 第 24844 号	チオファネートメチル 70	ベンゾイミダゾール系	1kg×10	64,260	0.5 ～ 1g	3.21 ～ 6.43	普	500 ～ 1500 倍 0.5 ～ 1L	●	●	●	●	●		●	●	●		イエローパッチ、象の足跡	
トップバスター顆粒水和剤 第 22041 号	チオファネートメチル 35 メトコナゾール 5	ベンゾイミダゾール系 トリアゾール系	1kg×10	66,300	0.5 ～ 1g	3.32 ～ 6.63	普	500 ～ 1000 倍 0.25 ～ 0.5L	●		●	●		●	●	●	●		雪腐小粒菌核病、紅色雪腐病、	
パッチコロン水和剤 第 20695 号	シメコナゾール 20	EBI 剤	250g×20	118,400	0.125 ～ 0.25g	2.96 ～ 5.92	普	800 ～ 4000 倍 0.2 ～ 0.5L	●		●	●			●	●	●			
バリダシン液剤5 第 17386 号	バリダマイシンA 5	抗生物質	1L×10	42,400	1 ～ 2ml	4.24 ～ 8.48	普	500 ～ 1000 倍 0.5 ～ 1L							●	●				
プレビクールN液剤 第 17197 号	プロパモカルブ塩酸塩 64	カーバメート系	1L×10	100,000	1 ～ 2.5ml	10 ～ 25	普	400 ～ 600 倍 0.5 ～ 1L										●	赤焼病	
ベンレートT水和剤 20 第 20888 号	チウラム 20 ベノミル 20	ジチオカーバメート系 ベンゾイミダゾール系	1kg×12	83,760	1 ～ 2g	6.98 ～ 13.96	普	1000 倍 1 ～ 2L		●					●	●				
ポリオキシシンZ水和剤 第 15504 号	ポリオキシシンD亜鉛塩 2.25	抗生物質	1kg×10	45,000	1 ～ 40g	4.5～180.0	普	250 ～ 1000 倍 1 ～ 10L		●	●			●	●	●	●			
ポリオキシシンZ DF 第 19684 号	ポリオキシシンD亜鉛塩 11.3	抗生物質	500g×8	86,800	0.125 ～ 8g	2.71～173.6	普	250 ～ 2000 倍 0.25 ～ 2L		●	●	●		●	●	●	●		象の足跡	
ボンジョルノ乳剤 第 20020 号	テトラコナゾール 25	EBI 剤	250ml×4	56,000	0.125 ～ 0.5ml	7 ～ 28	普	400 ～ 2000 倍 0.05 ～ 1L	●	●	●	●	●							
マネージ乳剤 第 18686 号	イミベンコナゾール 5	EBI 剤	1L×10	63,800	0.2 ～ 1ml	1.28 ～ 6.38	普	500 ～ 1000 倍 0.2 ～ 1L	●	●	●								さび病	
ランマンPフロアブル 第 22113 号	シアゾファミド 9.4	シアノイミダゾール系	1L×5	60,500	0.5ml	6.05	普	1000 倍 0.5L										●	赤焼病	

推奨殺虫剤

ゴルフ場管理資材のことなら 株式会社 マイスター

松枯れ防止樹幹注入剤

マツガード

株式会社エムシー緑化

速やかに摂食行動を阻害

スティンガーフロアブル

株式会社ニチノー緑化

コガネムシとチョウ目の同時防除

タフスティンガーフロアブル

株式会社ニチノー緑化

既存剤に抵抗性を持つ害虫にも高い効果

テラフロアブル

株式会社エムシー緑化

チョウ目からコガネムシ幼虫まで

ナイスイーグルSC

石原バイオサイエンス株式会社

INSECTI CIDE

殺虫剤

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価格(円)	薬 量 / ㎡	単 価 / ㎡ (円)	人畜 毒性	希 釈 倍 率 水 量 / ㎡	適 用 害 虫						そ の 他
									シ バ ツ ト ガ	ス ズ キ リ ヨ ト ウ	タ マ ナ ヤ ガ	コ ガ ネ ム シ	シ バ オ シ ム シ	ミ ミ ズ	
エンバーMC 第 18347 号	ペルメトリン 10	ピレスロイド系	500ml×8	48,000	0.1 ～ 1ml	1.2 ～ 12 ⁰	普	500 ～ 2000 倍 0.2 ～ 1L	●	●	●	●	●		
オルトラン水和剤 第 13175 号	アセフェート 50	有機リン系	1kg×10	86,250	0.25 ～ 2g	2.16 ～ 17.25	普	1000 倍 0.25 ～ 2L	●	●	●		●		アカフツツリガ、ケラ
オルトラン粒剤 第 13177 号	アセフェート 5	有機リン系	3kg×8	27,240	5 ～ 10g	5.68 ～ 11.35	普		●	●	●				
ガードワン水和剤 第 19133 号	テブフェノジド 40	I G R	250g×10	72,000	0.075g	2.16	普	4000 倍 0.3L	●	●	●				
ガゼット粒剤 第 21046 号	カルボスルファン 3	カーバメート系	1kg×12 3kg×8	15,228 30,976	5 ～ 10g	6.35 ～ 12.69 6.45 ～ 12.91	劇					●	●		
グレモSC 第 22864 号	メトキシフェノジド 20	I G R	250ml×8	58,520	0.1ml	2.93	普	3000 ～ 4000 倍 0.2 ～ 0.8L	●	●	●				
サニーフィールドMC 第 23330 号	エトフェンプロックス 20	ピレスロイド系	500ml×20	96,000	0.15 ～ 0.5ml	1.44 ～ 4.8	普	2000 倍 0.3 ～ 1L	●	●					ケラ
スカウトフロアブル 第 17253 号	トラロメトリン 1.4	ピレスロイド系	500ml×20	135,600	0.13 ～ 0.2ml	1.76 ～ 2.71	劇	1500 倍 0.2 ～ 0.3L	●	●					
スティンガーフロアブル 第 22269 号	フルベンジアミド 42	ジアミド系	250ml×4	65,000	0.05ml	3.25	普	4000 倍 0.2L	●	●	●				ケムシ類
スミチオン乳剤 第 4991 号	MEP 50	有機リン系	500ml×20	45,000	0.3～3ml	1.35～13.5	普	1000 倍 0.3～3L	●	●		幼	●		
ダイアジノン乳剤 40 第 8151 号	ダイアジノン 40	有機リン系	500ml×20	42,000	0.3 ～ 38ml	1.26 ～ 159.6	劇	800 ～ 1000 倍 0.3 ～ 3L	●	●		●	●		
ダイアジノン粒剤 5 第 10438 号	ダイアジノン 5	有機リン系	3kg×8	18,000	6 ～ 9g	4.5 ～ 6.75	普		●	●		●	●		
ダイアジノンSLゾル 第 17620 号	ダイアジノン 25	有機リン系	1L×15	61,500	0.3 ～ 4ml	1.23 ～ 16.4	普	250 ～ 1000 倍 0.3 ～ 1L	●	●		●	●		
タフスティンガーフロアブル 第 23016 号	イミダクロプリド 25 フルベンジアミド 15	ネオニコチノイド系 ジアミド系	500ml×2	56,000	0.1ml	5.6	劇	2000 倍 0.2L	●	●	●	●	●		チガヤシロオカイガラムシ幼虫
タフバリアフロアブル 第 20664 号	イミダクロプリド 20	ネオニコチノイド系	400ml×10	94,000	0.2ml	4.7	劇	500 ～ 2500 倍 0.1 ～ 0.5L				●	●		チガヤシロオカイガラムシ幼虫、ケラ初期
ダブルトリガー液剤 第 24187 号	シクラニリプロール 5	ジアミド系	500ml×8	50,800	0.2 ～ 0.4ml	2.54 ～ 5.08	普	250 ～ 1500 倍 0.3 ～ 3L	●	●	●	幼	●		ケラ、ケムシ（樹木類）
テラフロアブル 第 24591 号	プロフラニリド 20	メタジアミド系	125ml×4	58,000	0.025～0.125ml	2.9 ～ 14.5	普	1000 ～ 20000 倍 0.05 ～ 0.5L	●	●	●	幼	●		樹木：ケムシは 16000 倍 200 ～ 700L/10a
トアローフロアブルCT 第 20056 号	BT 7	BT 剤	500ml×20	125,260	0.3 ～ 0.6ml	3.76 ～ 7.52	普	500 ～ 1000 倍 0.3L	●	●					
ナイスイーグルSC 第 23080 号	クロルフルアズロン 10	ベンゾイル尿素系	250ml×10	43,500	0.075 ～ 0.25ml	1.31 ～ 4.35	普	2000 ～ 4000 倍 0.3 ～ 1L	●		●	●			
フルスウィング 第 20733 号	クロチアニジン 50	ネオニコチノイド系	100g×20	74,400	0.1 ～ 0.2g	3.72 ～ 7.44	普	1000 ～ 5000 倍 0.1 ～ 1L	●	●	●	●	●		
リラークDF 第 23135 号	チオジカルブ 80	カーバメート系	500g×10	58,600	0.1 ～ 1g	1.17 ～ 11.72	劇	500 ～ 2000 倍 0.25 ～ 3L	●	●	●	●	●	●	

商 品 名 農薬登録番号	主成分・含量（％）	系 統 名	規 格	価格(円)	人畜 毒性	希 釈 倍 率	備 考
ウッドスター 第 23624 号	ジノテフラン 8	ネオニコチノイド系	450ml×2	79,200	普		ケムシ、吸汁性害虫（樹幹注入剤）
スミパイン乳剤 第 15044 号	MEP 80	有機リン系	10L	70,600	普	150 ～ 200 倍	マツクイムシ
マツグリーン液剤 第 20330 号	アセタミプリド 20	ネオニコチノイド系	1L×4	134,000	劇	1000 ～ 2500 倍	マツクイムシ
マツグリーン液剤 2 第 20838 号	アセタミプリド 2	ネオニコチノイド系	10L×1 1L×12	33,500 40,200	普	10 ～ 100 倍	マツクイムシ

						効 果	
マツガード 第 20403 号	ミルベメクチン 2	マクロライド系	60ml×80 180ml×40	200,000 300,000	普	殺線虫剤	マツノザイセンチュウ 有効年数 6 年

							薬 量 / ㎡	
グリーンフィールド水和剤 第 17317 号	フルルプリミドール 50		500g×4 50g×20	178,000 92,000	普	0.2 ～ 0.4g	土壌兼茎葉処理剤 刈込軽減 多剤との混合散布が効果的	
グリーンフィールド粒剤 第 17622 号	フルルプリミドール 1		5kg×2	33,000	普	5 ～ 20g	土壌兼茎葉処理剤 刈込軽減 多剤との混合散布が効果的	
ナイン G 乳剤 第 23085 号	ニコスルフロン 4	スルホニルウレア系	250ml×10	55,000	普	0.1 ～ 0.15ml	多年生イネ科雑草の刈込軽減 チガヤ対策に	
プリモマックス液剤 第 21959 号	トリネキサパックエチル 11.2		250ml×4	65,000	普	0.035 ～ 0.2ml	芽数増加、根量増加 ※散布工事使用時のみの販売	

商 品 名		用 途 等	規 格	価格(円)	備 考
ク リ ー ピ ン グ ベ ン ト グ ラ ス	アルファ	グリーン	1kg	16,200	5～10g/㎡
	サムライ	グリーン	1kg	18,500	8～12g/㎡
	シーサイド 2	グリーン	1kg	16,900	5～16g/㎡
	007 (ダブルオーセブン)	グリーン	1kg	18,500	8～12g/㎡
	007XL (ダブルオーセブンXL)	グリーン	1kg	18,500	8～12g/㎡
	ドミネントNEO	グリーン	1kg	11,800	10～15g/㎡
	777 (トリプルセブン)	グリーン	1kg	18,500	8～12g/㎡
	ナイトライフ	グリーン	1kg	22,700	5～16g/㎡

ク リ ー ピ ン グ レ ッ ド フ ェ ス ク	クリーピングレッドフェスク	FW・TEE	1kg	3,860	15~20g/m ²
	ルディ	FW・TEE	1kg	2,500	20~30g/m ²
	マーベル	FW・TEE	1kg	4,580	15~20g/m ²

ト ー ル フ ェ ス ク	トールフェスク	FW・TEE	1kg	3,120	15~20g/m ²
	バーバリアン	FW・TEE	1kg	4,250	15~20g/m ²
	ファイヤーウォール	FW・TEE	1kg	2,300	20~30g/m ²
	タイタニウム 2 LS	FW・TEE	1kg	4,250	20~30g/m ²
	レースウェイ	FW・TEE	1kg	2,300	20~30g/m ²

● 改造工事、設計見積もり致します。

商 品 名		用 途 等	規 格	価 格 (円)	備 考
チューイングフエスク	コンパス 2	FW・TEE	1kg	4,820	15～20g/m ²
	シルエット	FW・TEE	1kg	2,500	20～30g/m ²

ハ ー ド フ ェ ス ク	ハードフェスク	FW・TEE	1kg	5,490	
	ミニマス	FW・TEE	1kg	5,490	

ラ イ グ ラ ス	ペレニアルライグラス	FW・TEE	1kg	3,070	15~20g/m ²
	トランスAZ	FW・TEE	1kg	1,700	30~100g/m ²
	アスパイヤー	FW・TEE	1kg	3,840	30~80g/m ²
	サイドウェイ	FW・TEE	1kg	2,200	30~50g/m ²
	SR4660	FW・TEE	1kg	2,400	30~100g/m ²
	スラッガー3GL	FW・TEE	1kg	3,930	30~60g/m ²
	ファイヤーボール	WOS 専用	1kg	3,930	10~80g/m ²
イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス ガ ル フ			1kg	2,100	20~40g/m ²

バ ミ ュ ー ダ グ ラ ス	バミューダグラス		1kg	10,910	10~20g/m ²
	ブラックジャック		1kg	12,000	10~20g/m ²
	ミラージュ 2 (皮付)		1kg	12,000	15~20g/m ²
	ロイヤルベンガル		1kg	15,000	5~10g/m ²
	ユーコン	寒地型バミューダ	1kg	15,000	5~10g/m ²

商 品 名		用 途 等	規 格	価格(円)	備 考
ケンタッキーブルーグラス	ケンタッキーブルーグラス	FW・TEE	1kg	4,410	10～15g/m ²
	ジャックラビット	FW・TEE	1kg	3,100	10～50 g/m ²
	ニュームーン	FW・TEE	1kg	5,470	20～40g/m ²
	グラネット	FW・TEE	1kg	3,400	20～40g/m ²
	シャノン	FW・TEE	1kg	3,400	20～40g/m ²
	SPF-30	FW・TEE	1kg	3,600	20～40g/m ²
	バーセラティ	FW・TEE	1kg	5,470	20～40g/m ²
	ブルーノート	FW・TEE	1kg	5,470	20～40g/m ²
	プラフィン	FW・TEE	1kg	5,470	20～40g/m ²

ハイランドハイムガーデン	チャンピオンドwarf ネット芝 (ゴーローン)	グリーン	1m ²	ご相談ください
	チャンピオンドwarf ほぐし芝	グリーン	1m ²	ご相談ください

● 洋芝・野芝・高麗芝ソッドも取り扱っております。

商 品 名	用 途 等	規 格	価 格 (円)	備 考
ネトロンパイプ	暗渠資材	各種	ご相談 下さい	ネトロンパイプPDS (円周上30%の無孔部) ネトロンパイプPCS (全面開孔) ネオドレンSC (全面開孔) ネオドレンSD (円周上30%の無孔部)
トリカルネット	暗渠資材	各種	ご相談 下さい	トリカルネット N-3 (1 × 50m) トリカルパイプ P-66 トリカルパイプ P-76 トリカルパイプ P-101
トヨドレン	暗渠資材	各種	ご相談 下さい	トヨドレン ダブル管 TDW 部品 トヨドレン シングル管 TD S 部品
トスコ・サンアルミ	グリーンカバー	1 m ²	ご相談 下さい	アルミ蒸着加工・軽量で特殊ポリエチレンを ベースにした織布なので、強度が高い (タテ・ヨコ補強糸入り)
バンカードレーン		1セット	ご相談 下さい	バンカー配水資材
モグラキャッチ	モグラ捕獲器	片面	ご相談 下さい	みみず臭付きモグラ捕獲器
スプリンクラー		各種	ご相談 下さい	TORO new 800シリーズ レインバード、部品等
グリーンキープファン		各種	ご相談 下さい	固定式、移動式、昇降式 夏場のムレ対策、凍霜害対策、 グリーンの健全育成に
砂		各種	ご相談 下さい	高萩産バンカー砂、目土砂
気象関係		各種	ご相談 下さい	温度計、湿度計、Phメーター、各種用紙
プラ擬木		各種	ご相談 下さい	杭、標識、藤棚、池用杭等

● その他各種ゴルフ場用品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

種 目	備 考
コース管理コンサルタント	
コース管理作業請負	
除草剤散布作業	
松喰虫防除地上散布作業	
マツノザイセンチュウ防除樹幹注入剤打ち込み作業	
暗渠排水工事	
獣害対策用フェンス工事	イノシシ用、シカ用
スプリンクラー設計・工事	
各種更新作業	
水質検査	
土壌分析・葉身分析	

●お気軽にご相談ください。




進入防止用フェンス、電気柵等、各種取り扱っております。
設置作業につきましても、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは

株式会社 マイスター

〒350-0233 埼玉県坂戸市南町3-2 スプリング坂戸2F
TEL 049-237-6220 FAX 049-237-7378
www.k-meister.com

ゴルフ場用品のことは お任せください。



(株)マイスターの姉妹会社



埼玉県公安委員会古物商許可 第 431330029107 号

〒350-0233 埼玉県坂戸市南町3-2 スプリング坂戸 2F
TEL 049-237-6223

薬量と散布面積	
㎡当り使用量	水 1000L 当り薬量 (ml) 200ml/㎡ → 5000㎡散布
0.003 g/㎡	15
0.005 g/㎡	25
0.0075 g/㎡	37.5
0.01 g/㎡	50
0.02 g/㎡	100
0.03 g/㎡	150
0.04 g/㎡	200
0.045 g/㎡	225
0.05 g/㎡	250
0.06 g/㎡	300
0.07 g/㎡	350
0.075 g/㎡	375
0.1 g/㎡	500
0.2 g/㎡	1,000
0.3 g/㎡	1,500
0.4 g/㎡	2,000
0.5 g/㎡	2,500

希釈倍率表	
希釈倍数	水 1000L 当り薬量 (ml)
5,000 倍	200
4,000 倍	250
3,000 倍	330
2,500 倍	400
2,000 倍	500
1,500 倍	660
1,000 倍	1,000
800 倍	1,250
600 倍	1,660
500 倍	2,000
450 倍	2,220
400 倍	2,500
300 倍	3,350
250 倍	4,000
200 倍	5,000
125 倍	8,000
100 倍	10,000